



# Kinderen

## Dosisaërosol

T +32(0)89 32 50 50  
F +32(0)89 32 79 00  
info@zol.be

**Campus Sint-Jan**  
Schiepse bos 6  
B 3600 Genk

**Campus Sint-Barbara**  
Bessemerstraat 478  
B 3620 Lanaken

**Medisch Centrum André Dumont**  
Stalenstraat 2a  
B 3600 Genk

## WELKOM

Beste ouders,

De arts heeft voor uw kind een geneesmiddel via een verstuiver (dosisaërosol) voorgeschreven. In deze folder staan instructies die nauwkeurig moeten opgevolgd worden om een goede werking van het geneesmiddel te bekomen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

## INHOUDSTAFEL

<b>1. Gebruiksaanwijzing</b>	<b>3</b>
Dosisaërosol of puf met voorzetkamer (6 jaar of jonger) Autohaler® (specifieke vorm van dosisaërosol)	
<b>2. Medicatiefiche</b>	<b>4</b>
<b>3. Mediclowns</b>	<b>4</b>
<b>4. Literatuurlijst</b>	<b>5</b>

# 01 GEBRUIKSAAN- WIJZING

## Dosisaërosol of puf met voorzetskamer (6 jaar of jonger)

De dosisaërosol is een spuitbusje in een plastic houder.

In het spuitbusje bevinden zich fijne geneesmiddelendeeltjes, die vrijkomen als u erop duwt. Door het inademen van deze deeltjes, komt het geneesmiddel direct in de longen terecht, waardoor een optimale werking ter hoogte van de luchtwegen wordt bekomen met zo weinig mogelijk bijwerkingen. Het is een veelgebruikte techniek van medicatietoediening bij kinderen.

Een dosisaërosol kan met of zonder voorzetskamer gebruikt worden. Een voorzetskamer is een grote, van kunststof of metaal vervaardigde buisvormige koker met een klep die opengaat bij inademing. Een voorzetskamer is steeds aangewezen omdat jonge kinderen de juiste inhalatietechniek nog niet beheersen en omdat de medicatie anders gedeeltelijk in de mond terecht komt.

### Gebruiksaanwijzing:

- Laat uw kind een rechtzittende houding aannemen.
- De verstuiver goed schudden.
- Verwijder de dop van het mondstuk en bevestig de dosisaërosol op de voorzetskamer.
- Voorzetskamer vullen met voorgeschreven medicatie (verstuif één puff per keer).
- Laat uw kind het hoofd licht achterover buigen.
- Laat hem/haar rustig ademhalen in de voorzetskamer en controleer de bewegingen van de kleppen.
- Uw kind moet 5 keer in- en uitademen in de kamer.

Wacht 5 tot 10 minuten tussen twee verschillende puffs. Bij dosisaërosol wordt aangeraden de mond na gebruik te spoelen met water (niet inslikken).

# 02 MEDICATIEFICHE

## Autohaler® (specifieke vorm van dosisaërosol)

Hierbij gelden volgende aandachtspunten:

- Voor het gebruik het dopje afdoen, het toestel verticaal houden en het klepje bovenaan omhoog doen. 02.Onderhoud van de voorzetkamer
- Bij het eerste gebruik en vervolgens éénmaal per week de onderdelen van de voorzetkamer enkele minuten onderdompelen in lauw water met afwasmiddel ( niet in de vaatwasser).
- De binnenzijde van de voorzetkamer mag niet afgespoeld of afgedroogd worden . U moet de voorzetkamer op een propere doek aan de lucht laten drogen.

Medicijn	Frequentie en dosis	Uren
	..... puff(s) per/dag	
	..... puff(s) per/dag	
	..... puff(s) per/dag	
	..... puff(s) per/dag	
	..... puff(s) per/dag	
	..... puff(s) per/dag	

## 03 MEDICLOWNS

Het ZOL werkt samen met de Mediclowns. Op geregelde tijdstippen komen de clowns op de verpleegafdeling Pediatrie langs om een glimlach op de gezichtjes van de kinderen te toveren. Meer info over hun werking vind je op [www.mediclowns.be](http://www.mediclowns.be).



**mediclowns**  
ALLES VOOR JE GLIMLACH

## 04 LITERATUURLIJST

Bodart, E., Dab, I. De Boeck, K., Mossay, Ch. (2004). **Astma en het kind. Gids voor de clinicus.** Genval: GlaxoSmithKline.  
Kock-Van Beerendonk, I. De Ridder, K. Den, Veld-Rentier, I. In 't Westmaas, A. (2006).

**Specialistisch kinderverpleegkunde:** zorg voor het zieke kind. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.  
Lodewijckx, C., Schuermans, D.(2006).

**Inhalatietherapie: praktische gids voor zorgverleners,** Leuven/Voorburg: Acco.  
Cauberg, M., Gaens, J., Goris, K., Hubrechts, C., Remans V., Vandersmissen, H.,Vangeneugden, K. (2006).

**Verpleegkundige diagnostiek en interventies: practicum 2: inhalatietherapie – longziekten.** Cursus KHLim: Algemene verpleegkunde, schooljaar 2005-2006.







[www.ZOL.be](http://www.ZOL.be)



[www.facebook.com/ZOLzh](https://www.facebook.com/ZOLzh)



[www.twitter.com/ZOLziekenhuis](https://www.twitter.com/ZOLziekenhuis)



[www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis](https://www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis)

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via [www.zol.be](http://www.zol.be).