



Kinderen

Vorbereitung op een operatie

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 32 50 50
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste ouders,

Uw kind zal vandaag of in de toekomst een operatie ondergaan. Via deze folder willen we u en uw kind algemene uitleg geven over wat er gebeurt bij een operatie.

Indien u of uw kind nog vragen heeft na het lezen van de brochure, aarzel dan niet om deze aan de pediaters of het verpleegkundig en verzorgend personeel te stellen.

INHOUDSTAFEL

1. De opname	3
1.1 Wat brengt u mee?	
2. Voor de operatie	3
3. In de operatiekamer	4
3.1. De verdoving	
3.2. Toediening via een maskertje	
3.3 Toediening via een prik	
4. Na de operatie	6
4.1 Hoe kan u uw kind voorbereiden?	
4.2 Hoe kan u uw kind helpen?	

01 DE OPNAME

U komt binnen via de inkomhal van het ziekenhuis, waar u uw kind laat inschrijven aan de inschrijvingsbalie. Vervolgens zal men u de weg wijzen naar de kinderafdeling.

1.1 Wat brengt u mee?

- De lievelingsknuffel van uw kind, wat speelgoed, een leesboek.
- Het opnameformulier van de geneesheer (indien u dit heeft meegekregen).
- De SIS-kaart of kids-ID.
- Slaapkledij.
- Toiletgerief.

02 VOOR DE OPERATIE

De dokter zal u informeren over de medische aspecten van de operatie, meestal gebeurt dit reeds tijdens de raadpleging.

- U moet vóór de operatie nuchter zijn om braken en longproblemen tijdens en na de operatie te voorkomen. Dit betekent dat u minstens 7uur vóór de operatie niet meer mag eten. Heldere, niet-bruissende dranken (water, Aquarius, thee ZONDER melk) mogen nog gedronken worden tot 4 uur vóór de operatie. Vanaf dan mag u niet meer drinken. Afhankelijk van uw medische voorgeschiedenis kan het zijn dat de anesthesist een ander advies zal geven. Dit advies dient u dan te volgen.
- Bij zuigelingen bepaalt de arts hoe laat u nog een flesvoeding mag geven.
- Voor de operatie dient uw kind zich volledig uit te kleden, soms moet ook het onderbroekje uit, dit is afhankelijk van de ingreep.

03 IN DE OPERATIE-KAMER

Daarna krijgt uw kind een operatieschortje aan.

- Juwelen, haarspelden, losse tandbeugels, lenzen, ... moeten ook uit voor de operatie. Nagellak wordt best thuis verwijderd.
- Voor de operatie laat u uw kind best nog even naar het toilet gaan.
- De verpleegkundige zal uw kind een identificatie-armbandje aandoen.
- Vervolgens wordt uw kind met zijn/haar bed naar de operatiezaal gebracht. Eén van de ouders mag met het kind meegaan.

U of uw partner mogen bij uw kind blijven wachten aan het sas van het operatiekwartier.

De verpleegkundige van het operatiekwartier zal het dossier verder in orde brengen.

Dan is het tijd om afscheid te nemen van uw kind. U mag terugkomen naar de afdeling Pediatrie en kan daar wachten tot de operatie afgelopen is.

3.1. De verdooving

Een algehele verdooving wilt zeggen dat uw kind tijdens de operatie in diepe slaap is. Het voelt, hoort of ziet niets van de operatie. De algemene verdooving kan op twee manieren toegediend worden: via een masker of via een prik.

3.2. Toediening via een maskertje

Meestal wordt de algemene narcose bij kinderen toegediend via een maskertje, omdat veel kinderen een prik niet zo prettig vinden.

04 NA DE OPERATIE

De anesthesist, de dokter die de verdoving toedient, plaatst een maskertje over de mond en neus van uw kind.

Uit het maskertje komt een verdovingsluchtje. Hierdoor valt uw kind snel in slaap. Wanneer er dan ook nog een infuus geprikt wordt, merkt het kind dit bijna niet.

Na de operatie is uw kind via deze methode (enkel na maskertje) ook relatief snel weer wakker.

3.3 Toediening via een prik

Het toedienen van de narcose via een prikje is geschikt voor wat oudere kinderen en voor kinderen die zelf aangeven dat ze een prikje verkiezen boven een maskertje. De twee plaatsen waar geprikt kan worden zijn de elleboogplooi en de handrug.

Via het infuus spuit de anesthesist vervolgens een slaapmiddel in. Binnen een halve minuut valt uw kind in een diepe slaap.

Zodra uw kind voldoende wakker is van de narcose zullen de verpleegkundigen van de afdeling hem of haar gaan halen. Ze zullen u, indien mogelijk, vragen hun hierbij te vergezellen.

Na de operatie kan uw kind, afhankelijk van de ingreep, een infuus, een verband, drainage of gips hebben. Indien u hier graag wat meer uitleg over krijgt, kan u dit steeds aan de verantwoordelijke verpleegkundigen vragen.

De verpleegkundige zal uw kind, zodra dit mogelijk is, een pyjama aandoen. Ook dit is afhankelijk van de operatie.

Veel mensen hebben dorst na een operatie. Na de meeste operaties zal u snel na de ingreep weer mogen drinken en starten met lichte voeding. Na een aantal operaties is het noodzakelijk om langer nuchter te blijven. Als u wat mag drinken, doe het voorzichtig aan. Mag u niet drinken, dan kan de verpleegkundige uw lippen nat maken om het u zo comfortabel mogelijk te maken.

Het tijdstip waarop uw kind opnieuw mag opstaan, is ook verschillend voor elke operatie en wordt bepaald door de arts. De verpleegkundige zal u hier de nodige informatie over geven.

4.1 Hoe kan u uw kind voorbereiden?

U kan uw kind vertellen wat hij of zij zal voelen, horen en zien.

Ook is het belangrijk dat u uw kind vertelt dat het niet alleen gelaten zal worden; dat er altijd iemand bij hem of haar zal zijn; dat het alles mag vragen en zeggen.

4.2 Hoe kan u uw kind helpen?

- Probeer zelf zo rustig mogelijk te blijven, zo zal uw kind zelf ook rustiger zijn.
- Uw kind mag zijn of haar knuffelbeer of een speelgoedje meenemen.
- Wanneer u of uw kind iets niet begrijpt, mag u steeds om uitleg vragen.

De pediaters, het verplegend en verzorgend personeel van de kinderafdeling wensen u en uw kind een aangenaam verblijf en een vlot herstel.

**Voor verdere informatie of vragen, kan u onze afdeling altijd bereiken op het volgende telefoonnummer:
tel. 089 32 76 96**

05 MEDICLOWNS

Het ZOL werkt samen met de Mediclowns. Op geregelde tijdstippen komen de clowns op de verpleegafdeling Pediatrie langs om een glimlach op de gezichtjes van de kinderen te toveren. Meer info over hun werking vind je op www.mediclowns.be.



mediclowns

ALLES VOOR JE GLIMLACH



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be