



Saturatiemeting

's nachts

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 32 50 50
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

Deze brochure geeft informatie over het onderzoek dat vannacht zal plaatsvinden.

Indien u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, stel ze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige.

INHOUDSTAFEL

1. Nachtelijke saturatiemeting	3
Doelen	
2. De opname	3
Wat moet u meenemen bij opname?	
3. Het onderzoek	4
4. Na het onderzoek	4

01 NACHTELIJKE SATURATIEMETING

Met dit toestel (pulsoximeter) kan de zuurstofsaturatie % SaO₂ in arterieel bloed en de hartfrequentie gemeten worden.

Dit nachtelijk onderzoek heeft tot doel een beeld te krijgen van het zuurstofgehalte in het bloed tijdens de nachtrust.

Doelen

- Diagnostisch;
- Therapeutisch;
- Aanvraag terugbetaling zuurstoftherapie door RIZIV;
- Verlenging goedkeuring terugbetaling zuurstoftherapie door RIZIV.

02 DE OPNAME

- Op de afgesproken datum van opname dient u zich om 18 uur aan te melden voor inschrijving in de inkomhal van het ziekenhuis. U wordt begeleid naar de eenheid.
- Indien uw arts meerdere onderzoeken of therapieën gepland heeft, kan het tijdstip van opname afwijken.
- Bij aankomst op de afdeling voert één van de verpleegkundigen van de afdeling een opnamegesprek met u.

Wat moet u meenemen bij opname?

- **Medicatie:** u wordt verzocht de medicatie die u gebruikt in de oorspronkelijke verpakking mee te nemen. Deze wordt tijdens uw opname door de verpleging beheerd en verstrekt. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u de ingeleverde medicijnen weer terug.
- **Kleding:** nachtkleding en ondergoed, toiletartikelen.
- **Kostbaarheden:** deze laat u beter thuis.

03 HET ONDERZOEK

Omstreeks 22 uur zal het toestel geïnstalleerd worden op de kamer en zal de vingersensor op de ring- of middelvinger geplaatst worden.



Deze vingerknijper dient u continu op de vinger te houden tot 's ochtends.

Belangrijk is dat gedurende deze nachtelijke meting er GEEN zuurstof wordt gebruikt tenzij uitdrukkelijk op verzoek van de behandelende arts. Het gebruik van zuurstof zou namelijk de meting van een eventueel zuurstofgebrek verstoren.

Indien u 's nachts toch kortademig wordt of indien er iets mis is met het toestel of de knijper, dient u de nachtverpleegkundige op te roepen.

04 NA HET ONDERZOEK

Na beëindiging van het onderzoek 's morgens mag u het ziekenhuis verlaten (indien geen verdere onderzoeken gepland werden).

U dient uw vertrek te melden aan de balie.

De uitslag van het onderzoek wordt na aflezing door uw behandelende arts bekeken en verder afgewerkt.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be