



Kinderen

Cystografie

ZOL GENK
Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara
Bessemerstraat 478
B 3620 Lanaken
Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN
Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 32 50 50
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste ouders,

Uw kind krijgt vandaag of in de toekomst een cystografie. Via deze folder willen we u wat uitleg geven over dit onderzoek.

INHOUDSTAFEL

1.	In geval van een dagopname	3
2.	Wat brengt u mee?	3
3.	Wat is een cystografie?	4
	3.1 Voorbereiding op het onderzoek	
	3.2 Verloop van het onderzoek	
	3.3 Duur van het onderzoek	
	3.4 Na het onderzoek	
	3.5 Wanneer weet u het resultaat?	
	3.6 Welke zaken moet u zeker melden?	
4.	Uw kind voorbereiden	6
	Vertel uw kind dat:	
5.	Uw kind helpen	6
6.	Mediclowns	7

01 IN GEVAL VAN EEN DAGOPNAME

U komt binnen via de inkomhal van het ziekenhuis en u laat zich inschrijven aan één van de loketten. Vervolgens zal men u de weg wijzen naar de kinderafdeling.

02 WAT BRENGT U MEE?

- De lievelingsknuffel van uw kind, wat speelgoed, een leesboek.
- Het aanvraagformulier van de arts (indien u dit heeft meegekregen).
- De SIS-kaart, kids ID.
- Slaapkledij is niet nodig voor een dagopname.

03 WAT IS EEN CYSTOGRAFIE?

Een cystografie is een onderzoek waarbij door middel van een contrastvloeistof de blaas en urine-wegen zichtbaar gemaakt kunnen worden met behulp van RX-foto's. De contrastvloeistof wordt door middel van een blaassonde in de blaas ingebracht.

3.1 Voorbereiding op het onderzoek

Als voorbereiding op het onderzoek wordt er een blaassonde geplaatst.

Het plaatsen van de blaassonde vindt plaats in de onderzoekskamer op de kinderafdeling, ook als uw kind niet wordt opgenomen en er moet een blaassonde geplaatst worden zal dit daar plaats vinden. U zal dan eerst even naar de kinderafdeling worden gestuurd om de sonde te laten plaatsen. Het plaatsen van de sonde geeft een vervelend gevoel. Op voorhand wordt er daarom een pijnstillende gel vaginaal of op de punt van de plasser aangebracht.

Nadat de sonde is geplaatst, wordt deze vastgeplakt. Vanaf dan is het belangrijk dat uw kind

niet meer rondloopt. Uw kind zal met behulp van een rolstoel naar de afdeling 'Radiologie' gebracht worden.

3.2 Verloop van het onderzoek

Eén van de ouders mag het kind begeleiden tijdens het onderzoek MITS bescherming. Als ouder bent u dan verplicht een loden jas en schildklierbescherming te dragen. Als ouder zal u worden bijgestaan door één van de verpleegkundigen.

Op de afdeling 'Radiologie' worden de eerste RX-foto's gemaakt. Vervolgens wordt de contraststof aangesloten op de blaassonde en kan de vloeistof in de blaas lopen. Terwijl dit gebeurt, worden er nog meer foto's gemaakt. Het kan zijn dat uw kind moet draaien van positie om de juiste foto's te kunnen maken.

Indien uw kind drang heeft om te plassen moet hij/zij dit aangeven. Bij kleinere kinderen ziet men aan de hand van de foto's of de blaas goed gevuld is.

Vervolgens zal de blaassonde worden verwijderd en wordt er een bedpan geplaatst. Het kind

kan dan plassen op de bedpan of pampers. Het plassen op een bedpan is niet zo gemakkelijk, maar er moeten ook tijdens het plassen nog een aantal foto's gemaakt worden. Daarna is het onderzoek afgelopen.

Gedurende het onderzoek is het verboden (wegens stralingsgevaar) om met de handen in het lichtgevende rooster (= het gebied van de foto) te komen.

3.3 Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30-45 minuten (zonder de voorbereiding).

3.4 Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u terug naar de afdeling gaan, in geval van opname, anders kan u na het onderzoek naar huis gaan. Spoor uw kind zoveel mogelijk aan om goed te drinken. Zo is de kans op een blaasinfectie minder groot.

3.5 Wanneer weet u het resultaat?

Indien uw kind opgenomen is, zal de behandelende pediater u het resultaat komen vertellen. Indien

uw kind na het onderzoek naar huis mag, krijgt u de uitslag via de huisarts of na telefonisch contact met de pediater.

3.6 Welke zaken moet u zeker melden?

- Of u eventueel zwanger bent, want röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
- Of er vroegere reacties geweest zijn op een contrastmiddel dat jodium bevat.

04 UW KIND VOORBEREIDEN

Vertel uw kind dat:

- er een dun buisje in zijn/haar 'plasgaatje' wordt gebracht,
- hij/zij dan met de rolstoel naar de RX-afdeling gebracht zal worden,
- hij/zij dan op een tafel mag gaan liggen,
- deze tafel kan bewegen,
- er via het buisje een vloeistof in de blaas wordt gespoten,
- er ondertussen foto's gemaakt zullen worden van de blaas,
- als hij/zij moet plassen hij/zij dit moet zeggen,
- het buisje er dan uitgehaald zal worden,
- hij/zij daarna mag plassen in een pannetje,
- er nog een foto gemaakt zal worden om te kijken of de blaas leeg geplast is.

05 UW KIND HELPEN

- Probeer zelf zo rustig mogelijk te blijven, zo zal uw kind ook rustig blijven.
- Uw kind mag zijn/haar knuffelbeer of een speelgoedje meenemen.
- Wanneer u of uw kind iets niet begrijpt, kan u steeds om uitleg vragen aan de radioloog of verpleegkundigen van de dienst Medische Beeldvorming.

De pediaters en het verplegend en verzorgend personeel van de kinderafdeling wensen u en uw kind een aangenaam verblijf en een vlot verloop van het onderzoek.

06 MEDICLOWNS

Het ZOL werkt samen met de Mediclowns. Op geregelde tijdstippen komen de clowns op de verpleegafdeling Pediatrie langs om een glimlach op de gezichtjes van de kinderen te toveren. Meer info over hun werking vindt u op www.mediclowns.be.



mediclowns

ALLES VOOR JE GLIMLACH



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be