



Hypothermische schoenen en wanten

T +32(0)89 32 50 50
F +32(0)89 32 79 00
info@zol.be

Campus Sint-Jan
Schiepse bos 6
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara
Bessemersstraat 478
B 3620 Lanaken

Campus Maas en Kempen
Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
B 3600 Genk



WELKOM

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Uw arts heeft u een
behandeling met Docetaxel
(Taxotere®) voorgeschreven.
Bij deze behandeling worden
er mogelijk ijs(hand)schoenen
aangebracht.

U vindt in deze brochure
meer informatie over het
doel, het aanbrengen en
de aandachtspunten met
betrekking tot deze materialen.
Mocht u na het lezen van deze
brochure nog vragen hebben,
stel ze dan gerust aan uw arts
of aan de verpleegkundige.

Namens het medisch en
verpleegkundig team

Inhoudsverantwoordelijke: dr. W. De Roock (Onco-
loog) | November 2018

INHOUDSTAFEL

1. wat	3
2. Wanneer	3
3. Aandachtspunten	4
4. Vragen	5

01 WAT

Bij 50% van de patiënten die behandeld worden met Docetaxel (Taxotere®) kan er een aantasting van de huid en/of de nagels optreden, wat onder andere kan leiden tot ontstekingen en infecties. Deze kunnen eventueel voorkomen worden door gebruik te maken van de hypothermische schoenen en wanten, ook ijschoenen en ijshandschoenen genoemd.

Uw arts bepaalt of u ijschoenen en ijshandschoenen dient te gebruiken.

02 WANNEER

Ongeveer een kwartier voor de start van de behandeling zal de verpleegkundige u helpen met het aandoen van de ijs(hand)schoenen. Het is uiterst belangrijk dat er onder de ijs(hand)schoenen nog een beschermende laag wordt aangetrokken om rechtstreeks contact met de koude te vermijden. De koude kan immers leiden tot vriesletsels.

U zal van de verpleegkundige ook handschoenen krijgen om onder de ijshandschoenen aan te trekken. Deze onderhandschoenen mag u na afloop van de behandeling mee naar huis nemen. Wanneer u voor een volgende behandeling naar het dagziekenhuis komt, brengt u deze handschoenen opnieuw mee.

Onder de ijschoenen dient u kousen te dragen ter bescherming. De verpleegkundige zal u deze kousen bezorgen. Deze kousen worden slechts één keer gebruikt en mogen na de behandeling weggegooid worden.

03 AANDACHTS- PUNTEN

Het is de bedoeling dat u de ijs(hand)schoenen draagt gedurende de volledige duur van de behandeling. Na afloop van de behandeling zal u de ijs(hand)schoenen nog ongeveer een half uur aanhouden vooraleer de verpleegkundige deze zal verwijderen.

- Geef zelf aan of u de ijs(hand)schoenen al dan niet wenst te gebruiken.
- Wanneer u de koude niet meer kan verdragen, bij pijn of een ongemakkelijk, oncomfortabel gevoel, dient u de verpleegkundige hiervan op de hoogte te brengen zodat de ijs(hand)schoenen verwijderd kunnen worden.
- Het zou kunnen dat de ijs(hand)schoenen niet meer voldoende koud aanvoelen. Dit kan zich voordoen bij gewening aan de koude. Het is niet toegestaan om een tweede paar ijs(hand)schoenen aan te brengen omdat hiermee het risico op vriesletsels toeneemt.

04 VRAGEN

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan uw arts of aan de verpleegkundige.

Telefoonnummers waar u terecht kan bij vragen of problemen:

- Dagziekenhuis Geneeskunde
089/32 67 92
- Raadpleging Oncologie
089/32 65 52
- Algemeen nummer Ziekenhuis
089/32 50 50



www.ZOL.be



www.facebook.com/ZOLzh



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.