



# Pleurapunctie/ drainage

T +32(0)89 32 50 50  
F +32(0)89 32 79 00  
info@zol.be

**Campus Sint-Jan**  
Schiepse bos 6  
B 3600 Genk

**Campus Sint-Barbara**  
Bessemersstraat 478  
B 3620 Lanaken

**Campus Maas en Kempen**  
Diestersteenweg 425  
B 3680 Maaseik

**Medisch Centrum André Dumont**  
Stalenstraat 2a  
B 3600 Genk



Beste patiënt,

U vernam van uw arts dat u een pleurapunctie of pleuradrainage moet ondergaan. Deze brochure geeft u meer informatie over deze procedures en probeert op een aantal veelgestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende arts en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

## INHOUDSTAFEL

<b>1. Wat is een pleurapunctie/ -drainage?</b>	<b>3</b>
<b>2. Verloop van de procedure</b>	<b>3</b>
2.1 Voor de procedure	
2.2 Tijdens de procedure	
2.3 Na de procedure	
2.4 Mogelijke complicaties	
<b>3. Resultaten van het onderzoek</b>	<b>5</b>
<b>4. Waar kan u ons vinden?</b>	<b>5</b>
<b>5. Tot slot</b>	<b>6</b>

# 01 WAT IS EEN PLEURAPUNCTIE/-DRAINAGE?

Er kan zich vocht ophopen tussen de longvliezen. Dit kan een benauwd gevoel geven.

Bij een pleurapunctie wordt een kleine hoeveelheid van het vocht dat tussen de longvliezen zit, weggezogen voor onderzoek. Het doel is om de oorzaak van de vochtophoping te achterhalen.

Bij een pleuradrainage wordt getracht het vocht tussen de longen volledig weg te nemen, om zo het benauwd gevoel te doen verdwijnen.

Beide onderzoeken gebeuren onder echo-begeleiding.

# 02 VERLOOP VAN DE PROCEDURE

## 2.1 Voor de procedure

Wanneer u aan de beurt bent, zal de verpleegkundige vragen naar uw naam, voornaam en geboortedatum. Dit om eventuele verwisseling met andere patiënten te voorkomen. Er zal gevraagd worden om uw bovenlichaam te ontkleden. Vervolgens mag u op de onderzoekstafel gaan zitten met uw rug naar de radioloog gericht. Men zal een absorberende doek achter uw broek/rok steken zodat er geen vocht/bloed op uw kleding terecht komt.

## 2.2 Tijdens de procedure

De radioloog zal eerst een echo van de borstkas uitvoeren om te bepalen waar zich het meeste vocht tussen de longen heeft opgestapeld (rechts of links). De punctieplaats wordt gemarkeerd. Vervolgens zal de punctie regio ontsmet worden.

Bij een pleurapunctie zal, via een spuit met intramusculaire naald, een kleine hoeveelheid vocht opgezogen worden. Het vocht wordt opgeslagen in een steriel potje dat naar het klinisch labo zal gebracht worden voor verder onder-

zoek. Na de vochtopname wordt de punctieplaats afgeplakt met een hechtpleister.

Bij een pleuradrainage zal de punctieregio, na ontsmetting, lokaal verdoofd worden. Vervolgens maakt de radioloog een kleine incisie voor het inbrengen van een katheter. Dit gebeurt onder echo-begeleiding. Wanneer de katheter geplaatst is, wordt deze verbonden met een drainagezak om het pleuravocht op te vangen. De katheter wordt vastgemaakt en afgeplakt met een hechtpleister.

### 2.3 Na de procedure

Na een pleurapunctie mag u het ziekenhuis verlaten. De hechtpleister mag de dag nadien verwijderd worden.

Voor een pleuradrainage dient u steeds opgenomen te worden in het ziekenhuis. Na het plaatsen van de katheter hoeft u geen bedrust te houden maar moet u wel rekening houden met de katheter. Als er geen pleuravocht meer aanwezig is en er dus geen vocht meer bijkomt in de drainagezak, mag de katheter verwij-

derd worden. Dit gebeurt door de verpleegkundige van de afdeling.

### 2.4 Mogelijke complicaties

Complicaties bij een pleurapunctie/-drainage komen zelden voor. Zeer uitzonderlijk kan een klaplong of bloeding ontstaan tijdens of vlak na de procedure. Indien dit gebeurt, zal dit onmiddellijk behandeld worden. Omdat de longvliezen zeer gevoelig zijn, kunnen ze bij het aanpakken soms pijn veroorzaken: deze pijn verdwijnt zeer snel.

## 03 RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

De resultaten van het labo zijn binnen de vijf werkdagen beschikbaar en worden naar de aanvragende arts verzonden. De aanvragende arts zal de resultaten met u bespreken.

## 04 WAAR KAN U ONS VINDEN?

Pleurapuncties/-drainages worden uitgevoerd op campus Sint-Jan (Schiepse Bos 6, 3600 Genk). Mocht u om één of andere reden niet op uw afspraak aanwezig kunnen zijn, gelieve onze dienst dan tijdig te verwittigen op het nummer 089 32 51 51.

## 05 TOT SLOT

Het team van radiologen en verpleegkundigen van de dienst Medische Beeldvorming probeert de procedure zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Heeft u nog vragen over het onderzoek of de nazorg, neem dan gerust contact met ons op via het nummer 089 32 51 51.





[www.ZOL.be](http://www.ZOL.be)



[www.facebook.com/ZOLzh](https://www.facebook.com/ZOLzh)



[www.twitter.com/ZOLziekenhuis](https://www.twitter.com/ZOLziekenhuis)



[www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis](https://www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis)

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via [www.zol.be](http://www.zol.be).