

Ziekenhuis
Oost-Limburg

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Campus Maas en Kempen
Medisch Centrum André Dumont



Borst

Reperage

T +32(0)89 32 50 50
F +32(0)89 32 79 00
info@zol.be

Campus Sint-Jan
Schiepse bos 6
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara
Bessemersstraat 478
B 3620 Lanaken

Campus Maas en Kempen
Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
B 3600 Genk



Beste patiënt,

U vernam van uw arts dat u een reperage van een borstletsel moet ondergaan. Deze brochure geeft u meer informatie over deze procedure en probeert op een aantal veelgestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende arts en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

Inhoudsverantwoordelijke: dr. M. Grieten (Radio-
loog) | Maart 2020

INHOUDSTAFEL

1. Wat is een reperage?	3
2. Verloop van de procedure	3
2.1 Voor de procedure	
2.2 Tijdens de procedure	
2.3 Na de procedure	
3. Waar kan u ons vinden?	4
4. Tot slot	5

01 WAT IS EEN REPERAGE?

Een reperage is een kleine ingreep die wordt uitgevoerd als voorbereiding op een borstoperatie om niet-voelbare borstletsels exact te lokaliseren. De exacte plaats van het letsel wordt aangeduid door de radioloog, enerzijds door met stift een markering aan te brengen op de huid en anderzijds door een harpoen in het letsel te plaatsen. Een harpoen is een fijn metaaldraadje dat aan één kant een weerhaakje heeft. De harpoen wordt via het lumen van een holle naald langs de huid ingebracht. Wanneer de tip van de naald zich op de juiste plaats bevindt, wordt de naald teruggetrokken en blijft de harpoen ter plaatse. Dankzij het haakje aan het uiteinde kan de harpoen zich niet verplaatsen. Zo kan de chirurg het letsel in de borst lokaliseren en verwijderen.

02 VERLOOP VAN DE PROCEDURE

2.1 Voor de procedure

U zal naar de afdeling Medische Beeldvorming worden gebracht. Wanneer u aan de beurt bent, zal de verpleegkundige vragen naar uw naam, voornaam en geboortedatum. Dit om eventuele verwisseling met andere patiënten te voorkomen. Er zal gevraagd worden om uw bovenlichaam te ontkleden.

2.2 Tijdens de procedure

Een reperage kan op twee manieren gebeuren: onder echo-begeleiding of onder cmammografie-begeleiding.

Na ontkleding van het bovenlichaam mag u plaatsnemen op de onderzoekstafel. De radioloog zal eerst een echo of mammografie van de betreffende borst uitvoeren om het letsel in beeld te brengen. De punctieregio wordt ontsmet. Vervolgens zal de radioloog de harpoennaald plaatsen t.h.v. het letsel. De draad wordt aan de buitenkant van de borst vastgekleefd aan de huid. Eventueel kan er nog een controle van de locatie van de harpoen gebeuren aan de hand van een mammografie.

03 WAAR KAN U ONS VINDEN?

2.3 Na de procedure

Na de procedure mag u uw arm aan de kant van de harpoen niet te veel bewegen om verplaatsing van de metalen draad te voorkomen. Tijdens de chirurgische ingreep zal de harpoen samen met het letsel verwijderd worden.

Reperages van de borst worden uitgevoerd op campus Sint-Jan (Schiepse Bos 6, 3600 Genk). Mocht u om één of andere reden niet op uw afspraak aanwezig kunnen zijn, gelieve onze dienst dan tijdig te verwittigen op het nummer 089 32 51 51.

04 TOT SLOT

Het team van radiologen en verpleegkundigen van de dienst Medische Beeldvorming probeert de procedure zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Heeft u nog vragen over het onderzoek of de nazorg, neem dan gerust contact met ons op via het nummer 089 32 51 51.



www.ZOL.be



www.facebook.com/ZOLzh



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.