



Kinderen

Infuus

ZOL GENK
Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara
Bessemerstraat 478
B 3620 Lanaken
Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN
Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 32 50 50
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste ouder(s),
Deze brochure geeft u meer informatie over het plaatsen van een infuus bij uw kind en tracht op een aantal veel gestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende geneesheer en de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Waarom een infuus? | 3 |
| 1.1 Hoe gaat dit in zijn werk? | |
| 2. Tips voor ouders | 4 |

01 WAAROM EEN INFUUS?

Uw kindje verblijft momenteel op de kinderafdeling en zal een infuus moeten krijgen.

Een infuus wordt gebruikt om vocht en/of medicatie toe te dienen. Zo kunnen we uw kindje genezen.

1.1 Hoe gaat dit in zijn werk?

Je kind mag op de onderzoekstafel gaan liggen.

De verpleegkundige doet een soort armband rond de arm. Deze wordt strak aangetrokken zodat de ader waarin geprikt zal worden, zichtbaar wordt.

Eerst wordt de hand/arm ontsmet. De verpleegkundige neemt nu een naaldje waarmee ze een prikje in de hand/arm geeft.

Er zal afleiding gebruikt worden om het kind zo stil mogelijk te houden. U als ouder kan hier zeker bij helpen.

Na het prikje wordt de naald terug getrokken en blijft enkel een dun buisje zitten.

Soms wordt eerst bloed genomen

via dit buisje. Daarna wordt de armband terug los gelaten. Om te testen of het buisje goed zit, wordt er een kort kabeltje met een spuitje opgezet.

Daarna wordt alles goed vast gekleefd. Rond de hand/arm wordt een verband gedaan zodat het buisje er niet zomaar uit kan.

Je kind mag terug recht gaan zitten.

In plaats van het spuitje wordt nu een lange draad (infuusleiding) vastgemaakt waarlangs de medicatie wordt toegediend. De medicatie wordt toegediend met behulp van een infuuspomp. Deze regelt de toediening heel nauwkeurig. Deze infuuspomp moet overal mee naartoe genomen worden zolang als het infuus loopt.

Het infuus wordt dagelijks verschillende keren gecontroleerd om te zien of alles nog in orde is. Welke vloeistoffen en medicatie er gegeven wordt, beslist de arts. Ook de duur van de behandeling wordt door de arts bepaald.

02 TIPS VOOR OUDERS

Alles is klaar! Nu mag je zoon/ dochter zeker en vast een welverdiend cadeautje kiezen!

Voor uw kind is het een hele geruststelling als mama/papa bij hem of haar blijft. Maar u bent dit niet verplicht.

Zeg uw kind dat het heel flink is geweest. Per slot van rekening is een knuffel van mama of papa nog altijd de beste troost!

Mogen we vragen om oplettend te zijn en om voorzichtig om te gaan met het infuus. Als het infuus sneuvelt moeten we helaas opnieuw beginnen.

2.1 Mediclowns

Het ZOL werkt samen met de Mediclowns. Op geregelde tijdstippen komen de clowns op de verpleegafdeling Pediatrie langs om een glimlach op de gezichtjes van de kinderen te toveren. Meer info over hun werking vind je op www.mediclowns.be.



mediclowns

ALLES VOOR JE GLIMLACH



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be