



Rechterhemisfeer communicatiestoornis

ZOL GENK
Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara
Bessemerstraat 478
B 3620 Lanaken
Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN
Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 32 50 50
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

Deze brochure geeft u meer informatie over rechterhemisfeer communicatiestoornis (RHC-stoornis) en tracht op een aantal veel gestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende geneesheer en de flogopedisten zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1. Een RHC-Stoornis	3
2. Hoe herkent u RHC-stoornis?	3
3. Bijkomende problemen	4
4. Behandeling	5
5. Wat kan u zelf doen	5
6. Bij wie kan u terecht?	6

01 EEN RHC-STOORNIS

Een RHC-stoornis ontstaat door een letsel in de hersenen en meer bepaald in de rechterhemisfeer. Dit kan veroorzaakt worden door:

- een bloeding in de hersenen
- een verstopping van een bloedvat
- een ongeval/ val
- een tumor
- ...

02 HOE HERKENT U RHC-STOORNIS?

Bij deze soort stoornis zien we dat er zowel problemen zijn met het begrijpen van taal als met het uitdrukken en/ of het toepassen van de communicatieregels

2.1 Begrijpen

- De persoon zal **figuurlijke** taal letterlijk opnemen. Grapjes worden daardoor niet altijd begrepen: dit geldt ook voor woorden met een emotionele betekenis. Hierdoor lijkt de persoon onverschilliger dan vroeger.
- Er zijn moeilijkheden om het **doel en de kern van een verhaal** te begrijpen. Daarbij kunnen ze de volgorde van de onderdelen binnen een verhaal niet onthouden en zien ze ook minder goed de verbanden.
- Het volgen van een gesprek met **meerdere mensen** lukt niet altijd even goed.
- Het interpreteren van gelaatsuitdrukkingen is eveneens verstoord. Zo kan hij/zij niet altijd inschatten hoe U zich voelt.
- De persoon heeft problemen om de **toon** van uw stem te begrijpen. Zo weet hij/zij niet of je een vraag stelt.

03 BIJKOMENDE PROBLEMEN

2.2 Spreken / communicatie

- de persoon maakt weinig of verminderd **oogcontact**
- heeft **weinig** gelaatsuitdrukking en spreekt heel eentonig, waardoor gevoelens moeilijk te herkennen zijn
- de persoon **onderbreekt in een gesprek** terwijl hij niet inziet dat dit ongepast is
- de persoon vertelt ook vaak iets zonder rekening te houden met voorkennis
- de persoon neemt **geen initiatief** tot spreken of spreekt net **heel veel** zonder inhoud en zonder structuur
- de persoon vertelt **ongepast grapjes** of maakt geen grapjes meer

Ook in het **lezen en schrijven** kunnen we dezelfde moeilijkheden zien.

We zien vaak ook:

- **cognitieve problemen:** verminderde aandacht, verminderd geheugen, problemen met uitvoering van vb dagdagelijkse taken, kleren aandoen, boterhammen smeren, het gebruiken van toestellen,...
- **een zwaar neglect** van de linkerzijde: hiermee bedoelen we dat de persoon zijn linkerkant gaat verwaarlozen bijvoorbeeld als hij stapt maar ook tijdens het lezen en schrijven.

04 BEHANDELING

- **onderzoeken** van de RHC-stoornis en de soort moeilijkheden in kaart brengen
- **voorlichting en begeleiding** geven aan patiënt en zijn omgeving over de communicatiestoornis en hoe zij ermee kunnen omgaan
- **richtlijnen** geven binnen concrete communicatie
- **oefenen** op het verbeteren van:
 - begrijpen en uiten van taal
 - de opbouw van verhaal of tekst
 - het horen en zelf gebruiken van verschillende intonatie
 - het herkennen van emoties
 - de cognitieve moeilijkheden en het neglect

05 WAT KAN U ZELF DOEN

Om de communicatie gemakkelijker te laten verlopen?

- neem en/of vraag oogcontact
- zorg voor structuur in de omgeving en rust, geen omgevingslawaaï vb zet de tv radio uit
- geef aan, voor je een gesprek begint, en geef aan als je van onderwerp verandert
- beperk je tot korte boodschappen en schrijf eventueel belangrijke dingen op.
- stel geen open vragen, geef een beperkte keuze om te kiezen
- zeg het als je de persoon niet begrijpt maar oordeel niet, toon begrip
- niet boos worden want hij/zij kan er niets aan doen

06 BIJ WIE KAN U TERECHT?

Het volledige zorgteam van logopedisten, zal trachten u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Het logo-team van campus Sint Jan (Genk) en Sint Barbara (Lanaken) is te bereiken via het secretariaat op het telefoonnummer **089 32 63 30**.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons weten.

Wij zijn er om u te helpen!



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be