

**ZOL GENK**  
Campus Sint-Jan  
Campus Sint-Barbara  
Medisch Centrum André Dumont  
**ZOL MAAS EN KEMPEN**



# Kinderen

RSV

campus Maar en Kempen

**ZOL GENK**  
Campus Sint-Jan  
Synaps Park 1  
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara  
Bessemerstraat 478  
B 3620 Lanaken  
Medisch Centrum André Dumont  
Stalenstraat 2a  
B 3600 Genk

**ZOL MAAS EN KEMPEN**  
Diestersteenweg 425  
B 3680 Maaseik

ZOL GENK  
tel. +32(0)89 32 50 50  
ZOL MAAS EN KEMPEN  
tel. +32(0)89 50 50 50  
info@zol.be

Beste patiënt,

Deze brochure geeft u meer informatie over RSV en probeert op een aantal veelgestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelend arts en de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

## INHOUDSTAFEL

1. Wat is RSV?
2. Hoe kun je RSV herkennen?
3. Hoe wordt RSV overgedragen?
4. Wat doen om het RS-virus niet over te dragen naar andere kinderen?
5. Behandeling
6. Bezoekregeling
7. Algemene maatregelen

## 1. Wat is RSV?

RSV is de afkorting van Respiratoir Syncytieel Virus. Dit virus veroorzaakt een infectie van de luchtwegen. RSV is een virus dat zeer algemeen voorkomt.

Bij volwassenen en bij veel kinderen veroorzaakt dit RS-virus een lichte verkoudheid, maar kleine kinderen en baby's kunnen van het virus ernstig ziek worden.

## 2. Hoe kun je RSV herkennen?

De symptomen van de RSV kunnen in het begin lijken op een verkoudheid, zoals:

- Milde koorts < 38.5°C
- Loopneus
- Lichte hoest
- Slecht drinken

Binnen enkele dagen kunnen de symptomen verergeren tot:

- Ernstig hoesten
- Piepend geluid bij het ademen
- Braken
- Moeite met ademen

## 3. Hoe wordt RSV overgedragen?

RSV is een besmettelijk virus dat verspreid wordt door speekseldruppels, bijvoorbeeld bij niezen of hoesten of door lichamelijk contact, bijvoorbeeld kusjes geven.

## 4. Wat doen om het RS-virus niet over te dragen naar andere kinderen?

### Bij het betreden van de kamer:

- Ontsmet uw handen met alcoholgel
- Trek een schort aan
- Draag een mondklusker

### Na het verlaten van de kamer:

- Doe het mondklusker af en gooi het in de emmer
- Trek de schort uit en hang deze op
- Ontsmet uw handen met alcoholgel

## 5. Behandeling

Er bestaat geen geneesmiddel dat een RSV-infectie kan genezen. De behandeling is louter ondersteunend tot het lichaam zelf door aanmaak van antistoffen de infectie overwonnen heeft. Dat duurt ongeveer 10 dagen.

## 6. Bezoekregeling

- Bezoek is beperkt tot max. 2 volwassenen.
- Bezoek van kinderen is beperkt tot broer en/of zus.
- Bezoek is beperkt tot de kamer van uw kindje.

## 7. Algemene maatregelen

Probeer kleine kinderen uit de buurt van uw kind te houden.

Kleine kinderen zijn vaak erg gevoelig voor het RS-virus.

Het zieke kind komt niet buiten de ziekenhuiskamer.

Volg de instructies op de isolatiekaart die zich op de deur bevindt.









[www.ZOL.be](http://www.ZOL.be)



[www.twitter.com/ZOLziekenhuis](http://www.twitter.com/ZOLziekenhuis)



[www.facebook.com/ZOLzh](http://www.facebook.com/ZOLzh)



[www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis](http://www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis)

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via [www.zol.be](http://www.zol.be)

Raadpleeg online uw medisch dossier via [www.mijnzol.be](http://www.mijnzol.be)