

4. Uitvoering van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich om 8u30 op de dienst Nucleaire geneeskunde van het Ziekenhuis Oost-Limburg. U brengt het flesje Lugoloplossing mee.

De tracer wordt u via de ader toegediend.

U krijgt een afspraakuur aan het begin van de namiddag voor de beeldvorming.

De beeldvorming met de gammacamera zelf duurt ongeveer een half uur. U dient zo stil mogelijk te blijven liggen. De gammacamera draait langzaam rond uw hoofd. Het is een open toestel dat geen beangstigende geluiden maakt.



5. Vragen

Heeft u nog vragen stel ze dan gerust aan de arts, laborant of verpleegkundige of neem contact op met de dienst Nucleaire Geneeskunde op het nummer 089/32 46 40.



Naam patiënt:

Datum van het onderzoek:

Uur van afspraak:

Uur van beeldvorming:

Nucleaire Geneeskunde DATSCAN

Dr. Bart Dehaes
Dr. Olivier Drieskens
Dr. Erik Merckx
Dr. Liesbet Mesotten



LPC

□ Campus Sint-Jan
Schiepse Bos 6
B 3600 Genk
T 089/32 46 40

□ Ziekenhuis Maas en Kempen
T 089/50 92 10

□ Limburgs PET Centrum
T 089/32 46 40



Geachte heer, mevrouw,


In deze folder krijgt u uitleg over het hersenonderzoek DATSCAN®, dat door uw behandelend arts voorgeschreven werd.

1. Het onderzoek

Uw behandelend arts heeft voor u een onderzoek van de hersenen voorgeschreven. Met dit onderzoek worden de dopaminereceptoren in de hersenen in het licht gesteld, met de bedoeling bepaalde ziektebeelden uit te sluiten of te bevestigen.

Voor dit onderzoek krijgt u via een ader een licht radioactief product (tracer) toegediend en 4 uur later zal de beeldvorming plaatsvinden.

Het gebruikte radioactief product is erg duur, en kan niet voor een andere patiënt gebruikt worden. We willen u dus vragen uw afspraak nauwgezet na te komen.



2. Voorafgaand aan het onderzoek

Om te vermijden dat een deel van de tracer zich vastzet in de schildklier dient u de dag van het onderzoek kaliumjodide in te nemen onder de vorm van druppels (Lugoloplossing).

Deze oplossing krijgt u mee na het maken van de afspraak.

3. Voorbereiding en nazorg

- Bepaalde medicijnen hebben invloed op de opname van DATSCAN® in de hersenen en zullen dus voorafgaandelijk aan het onderzoek moeten gestopt worden. Uw behandelend arts zal u hierover inlichten.
- U dient niet nuchter te zijn voor het onderzoek.
- 's Morgens bij het ontbijt op de dag van het onderzoek neemt u 25 druppels Lugoloplossing, opgelost in wat fruitsap.
- 's Avonds bij het avondeten op de dag van het onderzoek, neemt u 25 druppels Lugoloplossing opgelost in wat fruitsap.